

| | |
|--|---|
| 7. Musterbilder | 2 |
| 7.13.2 Mehrlagige Spanplatte / Folienkante / Dekorkante / Doppelfalz | 2 |



7.13.2 7. Musterbilder

Mehrlagige Spanplatte / Folienkante / Dekorkante / Doppelfalz

| | |
|------------------|---|
| Türdicke | o ca. 65 mm |
| Türkonstruktion | o Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen |
| Mittellage | o mehrlagige Spezialeinlage |
| Oberfläche | o HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Resopal, Wodego, Formica, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion |
| Kantenausbildung | o Doppelfalz |
| Türkanten | o Foliierte Kanten o |

● = Standard o = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

| | |
|--|--|
| Typ: HW 65 |  |
| Einlage: Mehrlagige Spanplatte | |
| Türkante: Folienkante / Dekorkante | |
| Oberfläche: HPL 0,8 mm | |
| Stand: April 2021 | |
|  | |
| REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de | REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl |

| | |
|--|--|
| Typ: HW 65 |  |
| Einlage: Mehrlagige Spanplatte | |
| Türkante: Folienkante / Dekorkante | |
| Oberfläche: HPL 0,8 mm | |
| Stand: April 2021 | |
|  | |
| REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de | REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl |

7.13.2 7. Musterbilder

Mehrlagige Spanplatte / Folienkante / Dekorkante / Doppelfalz

| | |
|---|---|
| Typ: HW 65 |  Stand: April 2021 |
| Einlage: Mehrlagige Spanplatte | |
| Türkante: Folienkante / Dekorkante | |
| Oberfläche: HPL 0,8 mm | |
|  | |
| REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de | REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl |

| | |
|---|---|
| Typ: HW 65 |  Stand: April 2021 |
| Einlage: Mehrlagige Spanplatte | |
| Türkante: Folienkante / Dekorkante | |
| Oberfläche: HPL 0,8 mm | |
|  | |
| REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de | REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl |