Inhaltsverzeichnis

7. Musterbilder 2
7.2.2 Vollspan / Rotholz gefalzt 2

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

7.2.2 7. Musterbilder

Vollspan / Rotholz gefalzt

Türdicke	○ ca. 39-40 mm
Türkonstruktion	○ Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Mittellage	○ Vollspaneinlage
Oberfläche	○ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Resopal, Wodego, Formica, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Kantenausbildung	○ gefälzt
Türkanten	○ Einleimer aus Massivholz ○

● = Standard ○ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 40	REINÆRDT Stand: April 2021
Einlage: Vollspan, Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Rotholz	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	

REINÆRDT Türen GmbH
Koppelweg 3
D-26683 Saterland-Ramsloh
Fon: +49 44 98 850
info@reinaerdt.de
www.reinaerdt.de

REINÆRDT Deuren bv
Nijverheidsstraat 1
NL- 7482 GZ Haaksbergen
Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerdt.nl

Typ: HW 40	REINÆRDT Stand: April 2021
Einlage: Vollspan, Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Rotholz	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	

REINÆRDT Türen GmbH
Koppelweg 3
D-26683 Saterland-Ramsloh
Fon: +49 44 98 850
info@reinaerdt.de
www.reinaerdt.de

REINÆRDT Deuren bv
Nijverheidsstraat 1
NL- 7482 GZ Haaksbergen
Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerdt.nl

7.2.2 7. Musterbilder

Vollspan / Rotholz gefalzt

Typ: HW 40	REINÆRDT
Einlage: Vollspan, Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Rotholz	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	Stand: April 2021

REINÆRDT Türen GmbH
Koppelweg 3
D-26683 Saterland-Ramsloh
Fon: +49 44 98 850
info@reinaerdt.de
www.reinaerdt.de

REINÆRDT Deuren bv
Nijverheidsstraat 1
NL- 7482 GZ Haaksbergen
Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerdt.nl

Typ: HW 40	REINÆRDT
Einlage: Vollspan, Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Rotholz	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	Stand: April 2021



REINÆRDT Türen GmbH
Koppelweg 3
D-26683 Saterland-Ramsloh
Fon: +49 44 98 850
info@reinaerdt.de
www.reinaerdt.de

REINÆRDT Deuren bv
Nijverheidsstraat 1
NL- 7482 GZ Haaksbergen
Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerdt.nl

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!