

<b>7. Musterbilder</b> .....	2
7.21.6 Holzobjektzargen HOZ Fichte .....	2

## 7.21.6 7. Musterbilder

### Holzobjektzargen HOZ Fichte

Zargenvariante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objekt-Vollgehrungszarge Leibung aus ca. 25 mm hochverdichteter Spanplatten, Falz- und Zierbekleidung aus MDF. Falzbekleidung zur Verschraubung in die Wand. Verstellbarer Zierbekleidung, Falzbreite 15 mm, Verbindungsbeschläge aus Metall.</li> <li>◦ in Holzumfassungszarge Typ HOZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.2)</li> </ul>
Zargespiegel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bandseitig/bandgegenseitig 60/60 mm</li> <li>◦ optional 80/80 mm oder 100/100 mm</li> </ul>
Oberfläche	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt)</li> </ul>
Zargenkantenausbildung	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ eckige Bekleidungen und eckiges Futterbrett bei HPL, CPL Sonderkollektion und Furnieroberflächen</li> </ul>
Zargenfalzausbildung	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ für gefälzte Türen</li> <li>◦ für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen</li> <li>◦ für Doppelfalz-Türen (mit 2. Dichtungsebene)</li> <li>◦ für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen mit Leibungsfalz (2. Dichtungsebene)</li> <li>◦ Anschlagbrett in der Leibung zur Realisierung der 2. Dichtungsebenen</li> <li>◦</li> </ul>

• = Standard    ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 <p>Stand: Dezember 2021</p>
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: Fichte furniert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 <p>Stand: Dezember 2021</p>
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: Fichte furniert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

### Holzobjektzargen HOZ Fichte

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 Stand: Dezember 2021
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: Fichte furniert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 Stand: Dezember 2021
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: Fichte furniert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl