

| | |
|------------------------------|---|
| 7. Musterbilder | 2 |
| 7.9.3 Eiche | 2 |

7.9.3 7. Musterbilder

Eiche

| | |
|------------------------|--|
| Türdicke | o ca. 50 mm |
| Türkonstruktion | o Holzwerkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen, HDF Absperrung und Stabilisator |
| Zargenvariante | o in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4) |
| Oberfläche | o Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt) |
| Massivholz-Oberflächen | o Eiche (am. Weißeiche) natur lackiert |
| Kantenausbildung | o ungefälzt (stumpf einschlagend) |
| Türkanten | o Einleimer aus Massivholz o |

● = Standard ○ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

| | |
|--|--|
| Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl. |  Stand: April 2021 |
| Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel | |
| Türkante: Einleimer Eiche natur lackiert | |
| Oberfläche: Eiche natur lackiert | |
|  | |
| REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de | REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl |

| | |
|--|--|
| Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl. |  Stand: April 2021 |
| Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel | |
| Türkante: Einleimer Eiche natur lackiert | |
| Oberfläche: Eiche natur lackiert | |
|  | |
| REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de | REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl |

7.9.3 7. Musterbilder

Eiche

| | |
|---|--|
| Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl. |  Stand: April 2021 |
| Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel | |
| Türkante: Einleimer Eiche natur lackiert | |
| Oberfläche: Eiche natur lackiert | |



| | |
|--|--|
| REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de | REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl |
|--|--|

| | |
|--|--|
| Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend |  Stand: April 2021 |
| Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel | |
| Türkante: Einleimer Eiche natur lackiert | |
| Oberfläche: Eiche natur lackiert | |



| | |
|--|--|
| REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de | REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl |
|--|--|

7.9.3 7. Musterbilder

Eiche

| | |
|--|--|
| Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend |  Stand: April 2021 |
| Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel | |
| Türkante: Einleimer Eiche natur lackiert | |
| Oberfläche: Eiche natur lackiert | |
|  | |
| REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de | REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl |

| | |
|--|--|
| Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend |  Stand: April 2021 |
| Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel | |
| Türkante: Einleimer Eiche natur lackiert | |
| Oberfläche: Eiche natur lackiert | |
|  | |
| REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de | REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl |